

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 11/09/2019

FOLIO SOL.: VI1901060 **FECHA COMPRO.:** 2019/09/02 10:12
COMISIONADO: LILIANA VILLAFANA LÓPEZ **UNIDAD:** Ciatec
PUESTO: Operativo **DIRECCIÓN:** Dirección de P. T. S. Dinámicos
No. EMPLEADO: 944 **GERENCIA:** Procesos Industriales
PERIODO: 28/08/2019 - 28/08/2019 **AUTORIZADOR:** JESÚS SALVADOR JAIME FERRER
PROYECTO: 0LZ040004 - Procesos Industriales Propio **ACTIVIDAD:** FIRP-REO - COMPRAS Y VIÁTICOS, GASTOS OPERATIVOS
MOTIVO: Análisis de muestras del proyecto "Membranas por electrodiálisis".

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Ciudad de México	1	Zona III	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$368.10	\$58.90	\$0.00	\$427.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$1,126.72	\$180.28	\$0.00	\$1,307.00
Estacionamiento	MXN	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
Propinas	MXN	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00
Peaje	MXN	\$175.00	\$28.00	\$0.00	\$203.00
Peaje	MXN	\$232.76	\$37.24	\$0.00	\$270.00
Peaje	MXN	\$12.93	\$2.07	\$0.00	\$15.00
Peaje	MXN	\$222.41	\$35.59	\$0.00	\$258.00
Peaje	MXN	\$30.17	\$4.83	\$0.00	\$35.00
Peaje	MXN	\$11.21	\$1.79	\$0.00	\$13.00
Peaje	MXN	\$48.28	\$7.72	\$0.00	\$56.00
Peaje	MXN	\$75.00	\$12.00	\$0.00	\$87.00
Peaje	MXN	\$75.00	\$12.00	\$0.00	\$87.00
Peaje	MXN	\$75.00	\$12.00	\$0.00	\$87.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	A favor de Comisionado
\$900.00	\$1,874.00	-\$974.00	\$2,000.00	\$1,111.00	\$889.00	\$2,985.00	-\$85.00

Informe de Comisión

La comprobación deberá ser autorizada por Director.

Objetivo Detallado: Analizar muestras de membranas sintetizadas por evaporación de solvente y electrohilado (escala laboratorio) en el Microscopio electrónico de barrido en el Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional en la ciudad de México.

Actividades Realizadas: -Corte criogénico de las membranas para vistas transversales.-
 Recubrimiento en oro de las membranas .|-Vista en el Microscopio electrónico de barrido de 5 membranas de intercambio iónico. Vista superior, inferior y transversal.

Resultados: Se obtuvieron imágenes de 5 membranas sintetizadas con resultados prometedores para la titulación de dos estudiantes de licenciatura y la publicación científica de dos artículos.

Contribuciones: Los resultados obtenidos se utilizaran como parte de los entregables del proyecto de membranas por electrodiálisis de la SENER.

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 11/09/2019

Comisionado

LILIANA VILLAFANA LÓPEZ

Aprobador

JESÚS SALVADOR JAIME FERRER

Firmas Electronicas:

2019/09/02 11:38 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (JESÚS SALVADOR JAIME FERRER)

2019/09/02 12:15 - JESÚS SALVADOR JAIME FERRER (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2019/09/04 08:40 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2019/10/03 09:53 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

2019/10/03 10:32 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

"Acepto reintegrar el importe no comprobado de acuerdo a las Tarifas y Políticas de CIATEC"