

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 19/07/2023

FOLIO SOL.: VI2300601
COMISIONADO: NORMA CLAUDIA CALDERON ROSAS
PUESTO: Operativo
No. EMPLEADO: 524
PERIODO: 05/07/2023 - 05/07/2023
PROYECTO: 0QZ040002 - Ambiente Biotecnología Propio
MOTIVO: Sesión informativa para licitación de cursos de agua del Estado de Zacatecas.

FECHA COMPRO.: 2023/07/12 10:07
UNIDAD: Ciatec
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
GERENCIA: MEDIO AMBIENTE Y BIOTECNOLOGÍA
AUTORIZADOR: ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS
ACTIVIDAD: FIRP-REO - COMPRAS Y VIATICOS, GASTOS OPERATIVOS

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Zacatecas	1	Zona III	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS						
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Retención	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$205.17	\$32.83	\$23.80	\$0.00	\$261.80
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$154.31	\$24.69	\$18.00	\$0.00	\$197.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$458.80	\$441.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.80	\$441.20

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Sesión informativa para licitación de cursos de agua del Estado de Zacatecas.

Actividades Realizadas: Sesión informativa para licitación de cursos de agua del Estado de Zacatecas.

Resultados: Sesión informativa para licitación de cursos de agua del Estado de Zacatecas.

Contribuciones: Sesión informativa para licitación de cursos de agua del Estado de Zacatecas.

Comisionado

NORMA CLAUDIA CALDERON ROSAS

Aprobador

ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS

Firmas Electronicas:

2023/07/12 10:08 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS)

2023/07/12 10:09 - ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

"Acepto reintegrar el importe no comprobado de acuerdo a las Tarifas y Políticas de CIATEC"