

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 28/11/2023

FOLIO SOL.:	VI2301040	FECHA COMPRO.:	2023/11/23 12:13
COMISIONADO:	JOSÉ BRAULIO LEDEZMA CASTRO	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de La Unidad de Servicios Tecnológicos Especi
No. EMPLEADO:	1054	GERENCIA	Laboratorio de Análisis Químicos
PERIODO	13/11/2023 - 13/11/2023	AUTORIZADOR:	VICTOR HUGO ROBLEDO ZACARIAS
PROYECTO:	0PZ040003 - Lab. Análisis Químicos Propio	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Muestreo de pozos en SIMAPAG Guanajuato		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Guanajuato	1	Zona III	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS							
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Cedular	Retención	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$01	\$00	\$00	\$00	\$00	\$01

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$01	\$899.99	\$00	\$00	\$00	\$01	\$899.99

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Muestreo de pozos SIMAPAG Guanajuato
 Actividades Realizadas: Satisfactorios en base al objetivo planteado
 Resultados: Satisfactorios en base al objetivo planteado
 Contribuciones: Meta económica

Comisionado
 JOSÉ BRAULIO LEDEZMA CASTRO

Aprobador
 VICTOR HUGO ROBLEDO ZACARIAS

Firmas Electronicas:

2023/11/24 12:15 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (VICTOR HUGO ROBLEDO ZACARIAS)
 2023/11/24 14:15 - VICTOR HUGO ROBLEDO ZACARIAS (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
 2023/11/24 15:17 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2023/12/02 14:52 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2023/12/03 20:39 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

"Acepto reintegrar el importe no comprobado de acuerdo a las Tarifas y Políticas de CIATEC"